

PGマルチペイメントサービス au PAY（ウェブ方式）管理画面操作マ ニュアル・CSVフォーマット仕様

- 本書の著作権は「GMOペイメントゲートウェイ株式会社(以下、弊社という)」に帰属します。
- 本書のいかなる部分においても、弊社に事前の書面による許可なく、電子的、機械的を含むいかなる手段や形式によってもその複製、改変、頒布、ならびにそれらに類似する行為を禁止します。
- 本仕様書は加盟店様と弊社との間で締結した機密保持契約において機密情報として規定される情報です。本仕様書の取扱いは機密保持契約の規定に従ってください。
- 本書の内容は、予告なく随時更新されます。
- 本書の内容について万全を期しておりますが、万一記載もれ等お気づきの点がございましたら、弊社までご連絡ください。

目次

1	au PAY（ウェブ方式）管理画面マニュアル.....	3
1.1	管理画面（au PAY（ウェブ方式））からできること.....	3
1.2	「取引状態検索」からできること.....	4
1.2.1	取引（決済）を検索する	4
1.2.2	取引（決済）の詳細を確認する	8
1.2.3	取引（決済）を実売上にする	12
1.2.4	取引（決済）をキャンセルにする	15
1.2.4.1	キャンセル処理期限内にキャンセルする場合	15
1.2.4.2	返品処理期限内にキャンセルする場合.....	17
1.2.5	取引状態検索結果をダウンロードする	20
1.3	「取引集計」からできること	21
1.3.1	売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする	21
1.3.2	売上集計結果をダウンロードする	24
2	au PAY（ウェブ方式）CSVファイルフォーマット仕様.....	25
2.1	ファイル一覧	25
2.2	取引状態検索結果ダウンロードファイル.....	25
2.3	取引集計結果ダウンロードファイル.....	27

1 au PAY (ウェブ方式) 管理画面マニュアル

1.1 管理画面 (au PAY (ウェブ方式)) からできること

サイト管理画面・ショップ管理画面について、提供している機能はそれぞれ下記の通りです。

- ✔ ご利用には管理画面にログインする必要があります。

サイト管理画面

サイトID:testSiteId / テストサイト testUserld

都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

取引状態検索

取引状態検索 取引集計

取引【最新(最終)状態】を対象に検索します。
◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。

- 取引(決済)を検索する
- 取引(決済)の詳細を確認する
- 取引(決済)を実売上にする
- 取引(決済)をキャンセルにする
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 売上の集計(振込明細書の内訳確認)をする
- 売上集計結果をダウンロードする

取引日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

要求成功
 即時売上
 返品

ショップ管理画面

ショップID:testShopId / テストショップ testUserld

都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

取引状態検索

取引状態検索 取引集計

取引【最新(最終)状態】を対象に検索します。
◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。

- 取引(決済)を検索する
- 取引(決済)の詳細を確認する
- 取引(決済)を実売上にする
- 取引(決済)をキャンセルにする
- 取引状態検索結果をダウンロードする

- 売上の集計(振込明細書の内訳確認)をする
- 売上集計結果をダウンロードする

取引日時 yyyy/MM/dd hh:mm:ss ~ yyyy/MM/dd hh:mm:ss

要求成功
 即時売上
 返品

1.2 「取引状態検索」からできること

1.2.1 取引（決済）を検索する

① ワンポイント

本操作を行うために、いずれかの情報を用意します（情報がなくても検索は可能です）

- ・オーダーIDなどの取引を特定する情報
- ・処理日時／取引日時／金額
- ・取引状態 など

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引状態検索画面を表示する

ショップ管理画面

取引状態検索 取引集計

都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

取引状態検索

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。
◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブを

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイル

1. **都度決済** をクリック
2. **AU PAY (ウェブ方式)** をクリック
3. **取引状態検索** をクリック

条件を入力し、検索を行う

取引の【最新（最終）状態】を対象に検索します。
◆売上データの集計を行う場合は、『取引集計』タブをご利用ください。

注) 最終処理日から180日間は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

オーダーID 完全一致 前方一致

状態 未決済 要求成功 認証処理中 仮売上 即時売上 実売上 キャンセル 返品 決済失敗

取引日時 ~

処理日時 ~

利用金額 ~ ※ 金額 + 税送料

自由項目(1~3) 部分一致

会員ID 完全一致

au決済情報番号 完全一致

auトランザクションID 完全一致

5

4. 検索条件を入力

i ワンポイント

全ての入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

検索条件の詳細は下記の通りです。

表 取引状態検索条件

No	項目名	説明	備考
1	オーダーID	オーダーIDで絞り込みます ※加盟店様が決済時に指定したIDです	完全一致または前方一致
2	状態	取引の現状態で絞り込みます 詳細は、 au PAY (ウェブ方式) 概要¹ の「au PAY (ウェブ方式) の取引状態」を参照してください	
3	取引日時	取引が開始された日時で絞り込みます	(※)
4	処理日時	最終処理日時（取引が最後に変更された日時）で絞り込みます ※デフォルト値として当日が設定されます	(※)
5	利用金額	利用金額（金額+税送料）で絞り込みます	カンマなしの半角数字
6	自由項目（1～3）	自由項目1、自由項目2、自由項目3のいずれかに部分一致するものを絞り込みます	部分一致
7	会員ID	会員IDで絞り込みます ※お客様を特定するためのIDです	完全一致
8	au決済管理番号	au決済管理番号で絞り込みます ※auとGMO-PG間で取引を特定するための番号です	完全一致
9	auトランザクションID	au トランザクション ID で絞り込みます ※ au PAY (ウェブ方式) が払い出した決済を特定するIDです	完全一致

(※) 取引日時および処理日時は「yyyy/MM/dd」または「yyyy/MM/dd hh:mm:ss」形式で入力ください

例 2019年5月1日の場合 ⇒ 2019/05/01
2019年5月1日 09時05分00秒の場合 ⇒ 2019/05/01 09:05:00

5. **検索** をクリック

1 <https://backstage-gen2.gmo-pg.com/confluence/pages/viewpage.action?pageId=420284832>

検索結果を表示する

172件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> [CSVダウンロード](#)

ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
		販売上	1,100	2021/02/25 18:55:38	2021/02/25 19:39:21
		認証処理中	1,100	2021/02/25 18:42:29	2021/02/25 18:42:36
		認証処理中	1,100	2021/02/25 18:21:59	2021/02/25 18:39:03

表 取引一覧表示項目

項目名	説明
虫眼鏡アイコン 	クリックすると「取引詳細」画面に遷移します
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状態です
利用金額	利用金額（金額+税送料）です
取引日時	取引が開始された日時です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です

i 関連する操作

- 取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)
- 取引状態結果をダウンロードする (see page 0)

1.2.2 取引（決済）の詳細を確認する

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する (see page 4)

① ワンポイント

本操作で、以下のような取引（決済）の詳細を確認できます。

- ・決済が完了しているか
- ・発生しているエラーコード
- ・取引（決済）の処理履歴 など

該当取引を選択する

トップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
		実売上	1,100	2021/02/26 10:25:17	2021/02/26 10:28:51

1. **虫眼鏡アイコン**  をクリック

取引の詳細を表示する

前の画面に戻る キャンセル

取引詳細

ショップID		利用金額	1,000
オーダーID		税送料	100
状態	SALES:実売上	キャンセルした利用金額	0
要求処理	SALES:実売上	キャンセルした税送料	0
処理日時	2021/02/26 10:28:51	会員ID	
取引ID		決済で利用したOpenID	
取引パスワード		au加盟店ID	
登録日時	2021/02/26 10:25:17	auサービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	au概要	概要名
最終更新日時	2021/02/26 10:28:51	auトランザクションID	
最終更新者	ONLINE PROCESS	au決済情報番号	
エラーコード		au加盟店管理番号	
エラー詳細コード		auサービス名称	サービス名
加盟店自由項目1	free1	auサービス電話番号	
加盟店自由項目2	free2	実売上処理期限	2021/05/27
加盟店自由項目3	free3	キャンセル処理期限	2021/02/28
		返品処理期限	2021/04/30
		決済処理開始期限	2021/02/27 10:27:45

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2021/02/26 10:28:51	実売上	1,100	0		
2021/02/26 10:27:52	仮売上	1,100	0		
2021/02/26 10:27:48	認証処理中	1,100	0		
2021/02/26 10:27:48	認証処理中	1,100	0		
2021/02/26 10:27:45	要求成功	1,100	0		
2021/02/26 10:25:17	未決済	1,100	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

2. 取引詳細画面にて詳細を確認する

表 取引詳細画面表示項目

項目	説明
ショップID	ショップを識別するIDです
オーダーID	取引を識別する一意なIDです ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
状態	取引の現状です
要求処理	取引に対して処理を実施した際の処理区分です
処理日時	取引に対して最後に処理を行った日時です
取引ID	当サービスにて発行する、取引を識別するためのユニークなIDです
取引パスワード	識別する取引IDに対するパスワードです
登録日時	取引登録処理を行った日時です
登録者	取引登録処理を行ったシステムの種類（操作元）です MODJ-X.XXX.XXX：モジュールタイプJava MODP-X.XXX.XXX：モジュールタイプPHP ONLINE PROCESS：プロトコルタイプ ※X.XXX.XXX はバージョンが表示されます
最終更新日時	取引が最後に変更された日時です
最終更新者	取引が最後に変更された時のシステムの種類です ※表示内容は登録者と同様です
エラーコード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
エラー詳細コード	取引にエラーが発生した場合に表示されます
加盟店自由項目 1	加盟店自由項目1に設定された値です
加盟店自由項目 2	加盟店自由項目2に設定された値です
加盟店自由項目 3	加盟店自由項目3に設定された値です
利用金額	利用金額です
税送料	税送料です
キャンセルした利用金額	キャンセル返品が発生した場合、その金額です
キャンセルした税送料	キャンセル返品が発生した場合、その税送料です
会員ID	お客様を特定するためのIDです（決済時に指定されなかった場合、出力されません）
決済で利用したOpenID	決済時に認証を行なったOpenIDです
au加盟店ID	加盟店様のau加盟店IDです
auサービスID	加盟店様のauサービスIDです
au摘要	お客様が購入する商品の情報です

項目	説明
auトランザクションID	au PAY（ウェブ方式）が払い出した、決済を特定するためのIDです
au決済情報番号	auとGMO-PG間で取引を特定するための番号です 決済が成功した場合にKDDIより払い出されます
au加盟店管理番号	auとGMO-PG間で取引を特定するための番号です ※加盟店様が決済時に指定しているIDです
auサービス名称	加盟店様のサービス名称です お客様の購入履歴などに表示されます
auサービス電話番号	加盟店様の電話番号です お客様の購入履歴などに表示されます
実売上処理期限	実売上を実行できる期限です
キャンセル処理期限	キャンセルを実行できる期限です
返品処理期限	返品を実行できる期限です
決済処理開始期限	auの決済画面に遷移できる期限です

1.2.3 取引（決済）を実売上にする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

⚠ 注意

- 実売上には期限があります
「実売上処理期限」に記載のある日時まで処理できます

実売上処理を実行する

☰ 都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

詳細検索 詳細集計

前の画面に戻る **売上確定 (実売上)** キャンセル

取引詳細

ショップID	
オーダーID	
状態	AUTH:仮売上
要求処理	AUTH:仮売上
処理日時	2021/02/26 13:04:38

Text

1. **売上確定 (実売上)** をクリック

売上確定 (実売上) ×

金額を変更せずにこのまま確認ボタンを押すと実売上を実施します。
また、以下の金額を変更し確認ボタンを押すと、入力した金額で実売上を実施します。
※変更後の合計金額は、変更前の合計金額より少なくして下さい。

オーダーID

利用金額	1000
税送料	100

確認 キャンセル

売上確定 (実売上) ×

オーダーID	aupayTran20212261304
利用金額	1,000
税送料	100

実行 キャンセル

2. 実売上する利用金額・実売上する税送料を入力
※実売上する利用金額・実売上する税送料はカンマなしの半角数字で入力
例：現在の利用金額が【100円】で、【80円】に減額して実売上にしたい場合は
実売上する利用金額に【80】、実売上する税送料に【0】と入力します
3. **確認** をクリック
4. **実行** をクリック

実売上処理結果を確認する

詳細検索
詳細集計

処理しました。 ×

前の画面に戻る
キャンセル

取引詳細

ショップID			利用金額	1,000
オーダーID			税送料	100
状態	SALES:実売上	5	キャンセルした利用金額	0
要求処理	SALES:実売上		キャンセルした税送料	0
処理日時	2021/02/26 13:19:48		会員ID	
取引ID			決済で利用したOpenID	
取引パスワード			au加盟店ID	
登録日時	2021/02/26 13:04:32		auサービスID	
登録者	ONLINE PROCESS		au摘要	摘要名
最終更新日時	2021/02/26 13:19:48		auトランザクションID	
エラーコード			au決済情報番号	
エラー詳細コード			au加盟店管理番号	
加盟店自由項目1	free1		auサービス名称	サービス名
加盟店自由項目2	free2		auサービス電話番号	
加盟店自由項目3	free3		実売上処理期限	2021/05/27
			キャンセル処理期限	2021/02/28
			返品処理期限	2021/04/30
			決済処理開始期限	2021/02/27 13:04:34

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2021/02/26 13:19:48	実売上	1,100	0		
2021/02/26 13:04:38	仮売上	1,100	0		
2021/02/26 13:04:35	認証処理中	1,100	0		
2021/02/26 13:04:34	要求成功	1,100	0		
2021/02/26 13:04:32	未決済	1,100	0		

取引にエラーが発生した場合、
エラーコードが表示されます

5. 取引詳細画面にて、「状態」が【実売上】になっていることを確認する

1.2.4 取引（決済）をキャンセルにする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）の詳細を確認する (see page 8)

1.2.4.1 キャンセル処理期限内にキャンセルする場合

⚠ 注意

- 全額キャンセルのみ、可能です
- 「キャンセル処理期限」に記載のある日時まで処理できます
仮売上のキャンセル処理期限は**仮売上処理日から90日後**です
実売上・即時売上のキャンセル処理期限は**実売上・即時売上処理日の月末**です

キャンセル処理を実行する

都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

詳細検索 詳細集計

前の画面に戻る 売上確定 (実売上) キャンセル **1**

取引詳細

キャンセルします。よろしいですか？

OK **2** キャンセル

ショップID	
オーダーID	
状態	AUTH:仮売上
要求処理	AUTH:仮売上
処理日時	2021/02/26 13:36:32
取引ID	
取引パスワード	
登録日時	2021/02/26 13:36:25

Text

1. キャンセル をクリック
2. 確認画面で OK をクリック

キャンセル処理結果を確認する

已 都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

詳細検索 詳細集計

処理しました。 ×

前の画面に戻る

取引詳細

ショップID		利用金額	0
オーダーID		税送料	0
状態	CANCEL-キャンセル 3	キャンセルした利用金額	1,000
要求処理	CANCEL-キャンセル	キャンセルした税送料	100
処理日時	2021/02/26 13:48:55	会員ID	
取引ID		決済で利用したOpenID	
取引パスワード		au加盟店ID	
登録日時	2021/02/26 13:36:25	auサービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	au概要	摘要名
最終更新日時	2021/02/26 13:48:55	auトランザクションID	
最終更新者		au決済情報番号	
エラーコード		au加盟店管理番号	
エラー詳細コード		auサービス名称	サービス名
加盟店自由項目1	free1	auサービス電話番号	
加盟店自由項目2	free2	実売上処理期限	2021/05/27
加盟店自由項目3	free3	キャンセル処理期限	2021/05/27
		返品処理期限	
		決済処理開始期限	2021/02/27 13:36:27

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2021/02/26 13:48:55	キャンセル	0	1,100		
2021/02/26 13:36:32	仮売上	1,100	0		
2021/02/26 13:36:28	認証処理中	1,100	0		
2021/02/26 13:36:27	要求成功	1,100	0		
2021/02/26 13:36:25	未決済	1,100	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

3. 取引詳細画面にて、「状態」が【キャンセル】となっていることを確認

1.2.4.2 返品処理期限内にキャンセルする場合

⚠ 注意

- 「返品処理期限」に記載のある日時まで処理できます
返品処理期限は**実売上・即時売上処理日の翌々月末**です

キャンセル処理を実行する

The screenshot shows a web interface for payment gateway management. At the top, it says '都度決済 / au PAY (ウェブ方式)'. Below that are two buttons: '詳細検索' and '詳細集計'. A blue button '前の画面に戻る' and a red button 'キャンセル' are visible. The 'キャンセル' button is highlighted with a red circle containing the number '1'. Below the buttons is a section titled '取引詳細' with a table containing the following information:

ショップID	
オーダーID	
状態	SALES:実売上

1. **キャンセル** をクリック

キャンセル・返品

キャンセルしたい金額を入力し確認ボタンを押してください。

オーダーID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

現在の利用金額 1,000

現在の税送料 100

キャンセルする利用金額

キャンセルする税送料

確認 キャンセル

確認

内容を確認の上、「実行」ボタンを押してください。

オーダーID XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

現在の利用金額	1,000
現在の税送料	100
キャンセルする利用金額	200
キャンセルする税送料	25
キャンセル後利用金額	800
キャンセル後税送料	75

実行 キャンセル

2. キャンセルする利用金額を入力

※利用金額・税送料はカンマなしの半角数字で入力

例：現在の利用金額が【100円】で、一部返金して【70円】にしたい場合は
キャンセルする利用金額に【30】、キャンセルする税送料に【0】と入力します

例2：現在の利用金額が【100円】で、全額返金して【0円】にしたい場合は
キャンセルする利用金額に【100】、キャンセルする税送料に【0】と入力します

3. **確認** をクリック

4. **実行** をクリック

キャンセル処理結果を確認する

日 都度決済 / au PAY (ウェブ方式)

詳細検索 詳細集計

処理しました。 x

前の画面に戻る

取引詳細

ショップID		利用金額	800
オーダーID		税送料	75
状態	RETURN:返品	キャンセルした利用金額	200
要求処理	RETURN:返品	キャンセルした税送料	25
処理日時	2021/02/26 14:18:11	会員ID	
取引ID		決済で利用したOpenID	
取引パスワード		au加盟店ID	
登録日時	2021/01/26 14:06:57	auサービスID	
登録者	ONLINE PROCESS	au摘要	摘要名
最終更新日時	2021/02/26 14:18:11	auトランザクションID	
最終更新者		au決済情報番号	
エラーコード		au加盟店管理番号	
エラー詳細コード		auサービス名称	サービス名
加盟店自由項目1	free1	auサービス電話番号	
加盟店自由項目2	free2	実売上処理期限	2021/04/27
加盟店自由項目3	free3	キャンセル処理期限	2021/01/28
		返品処理期限	2021/03/30
		決済処理開始期限	2021/01/27 14:07:01

取引履歴

処理日時	取引状態	金額	キャンセル金額	エラーコード	エラー詳細コード
2021/02/26 14:18:11	返品	875	225		
2021/01/26 14:07:31	実売上	1,100	0		
2021/01/26 14:07:23	仮売上	1,100	0		
2021/01/26 14:07:20	認証処理中	1,100	0		
2021/01/26 14:07:01	要求成功	1,100	0		
2021/01/26 14:06:57	未決済	1,100	0		

取引にエラーが発生した場合、エラーコードが表示されます

5. 取引詳細画面にて、「状態」が【返品】となっていることを確認

6. 「利用金額/税送料」、「キャンセルした利用金額/キャンセルした税送料」が、変更した金額になっていることを確認する

1.2.5 取引状態検索結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

取引（決済）を検索する (see page 4)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に検索を実行した時の取引となります

取引状態検索結果をダウンロードする



ショップID	オーダーID	状態	利用金額	取引日時	処理日時
🔍		返品	875	2021/01/26 14:06:57	2021/02/26 14:18:11
🔍		未決済	1,100	2021/02/26 14:06:13	2021/02/26 14:06:13
🔍		キャンセル	0	2021/02/26 13:36:25	2021/02/26 13:48:55

1. **CSVダウンロード** をクリック

① CSVファイルの項目については、[au PAY（ウェブ方式）CSVファイルフォーマット仕様](#) (see page 25)をご覧ください

1.3 「取引集計」からできること

1.3.1 売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする

⚠ 注意

データの表示期間は、最終処理日から**180日間**です

取引集計画面を表示する

SHOP ショップID:testShopId / テストショップ testUserId

ダッシュボード
マルチ取引
都度決済 1
クレジットカード
コンビニ
楽天Edy
モバイルSuica
Pay-easy
PayPal
WebMoney
docomo
docomo随時
auかんたん
auかんたん随時
au PAY (ウェブ方式) 2
au PAY (アプリ方式)

都度決済 / au PAY (ウェブ方式)
取引集計 3

取引状態検索

売上の集計を行います。
取引単位については、CSVファイルをダウンロードすると確認できます。

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます

集計期間 2024/03/05 ~ 2024/03/05

集計

1. **都度決済** をクリック
2. **AU PAY (ウェブ方式)** をクリック
3. **取引集計** をクリック

条件を入力し、集計する

売上の集計を行います。
取引単位については、CSVファイルをダウンロードすると確認できます。

注) 最終処理日から**180日間**は、確認およびCSVファイルでのダウンロードが出来ます。

集計期間 2021/04/28 ~ 2021/04/28

集計

4. 集計期間を入力

例) 2021年1月1日～2021年1月31日の内訳を確認する場合
⇒ 2021/01/01 ~ 2021/01/31 と入力

① ワンポイント

入力項目において

- ・条件を指定せずに検索可能です
- ・上限・下限は両方の指定、またはいずれか一方の指定で検索可能です

5. **集計** をクリック

集計結果を表示する

集計期間 ~

集計

↓ CSVダウンロード

売上		キャンセル		返品		合計	
金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
9,906	11	1,106	2	3,533	5	5,267	18

売上 - キャンセル - 返品 = 合計

売上 : 実売上、即時売上分です
キャンセル : 仮売上のキャンセル、実売上・即時売上した当月中のキャンセル分です
返品 : 実売上・即時売上をした翌月以降のキャンセル分です

6. 表示された集計データを確認する

① ワンポイント

集計データの合計金額・合計件数は
 ・振込明細書に記載のある売上金額・売上件数と一致します

① 関連する操作

売上集計結果をダウンロードする (see page 24)

1.3.2 売上集計結果をダウンロードする

✔ 事前に必要な操作

売上の集計（振込明細書の内訳確認）をする (see page 21)

⚠ 注意

- 一度にCSVダウンロードができる件数は**最大1万件**です
検索結果が1万件以上の場合は、条件を絞って検索してください
- 対象は、最後に集計を実行した時の取引となります

取引集計結果をダウンロードする

集計期間 ~

1

売上		キャンセル		返品		合計	
金額	件数	金額	件数	金額	件数	金額	件数
9,906	11	1,106	2	3,533	5	5,267	18

1. **CSVダウンロード** をクリック

- ① CSVファイルの項目については、[au PAY（ウェブ方式）CSVファイルフォーマット仕様](#) (see page 25)をご覧ください

2 au PAY (ウェブ方式) CSVファイルフォーマット仕様

2.1 ファイル一覧

対象のCSVファイルの一覧は下記の通りです。

No	機能	説明
1	取引状態検索結果	管理画面で詳細検索を実施した結果をダウンロードする際のファイル
2	取引集計結果	取引集計結果の集計対象データをダウンロードする際のファイル

2.2 取引状態検索結果ダウンロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	なし
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てカンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引状態	32	【半角文字】英	取引の現状態
4	利用金額	7	【半角文字】数	利用金額
5	税送料	7	【半角文字】数	税送料
6	キャンセル返品金額	7	【半角文字】数	キャンセル返品が発生した場合、その金額
7	キャンセル返品税送料	7	【半角文字】数	キャンセル返品が発生した場合、その税送料
8	サイトID	13	【半角文字】英数	会員IDが登録されているサイトのID

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
9	会員 I D	60	【半角文字】英数 【半角記号】-@_.	お客様を特定するためのID (決済時に指定されなかった場合、出力されません)
10	摘要	48	【全角文字】英数 か力漢	お客様が購入する商品の情報
11	au決済情報番号	16	【半角文字】数	auとGMO-PG 間で取引を特定するための番号 決済が成功した場合に KDDI より払い出されます
12	加盟店自由項目 1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1 ~ 3 の値
13	加盟店自由項目 2	100	同上	同上
14	加盟店自由項目 3	100	同上	同上
15	取引 I D	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID
16	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
17	au 加盟店管理番号	20	【半角文字】数	マルチペイメントとauとの間で利用する、取引を特定する 情報
18	実売上処理期限	14	【半角文字】英数	実売上を実行できる期限 yyyyymmddhhmmss書式
19	キャンセル処理期限	14	【半角文字】数	キャンセルを実行できる期限 yyyyymmddhhmmss書式
20	返品処理期限	14	【半角文字】数	返品を実行できる期限 yyyyymmddhhmmss書式
21	支払期限日時	14	【半角文字】数	auの決済画面に遷移できる期限 yyyyymmddhhmmss書式
22	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
23	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラー コード
24	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyyymmddhhmmss書式

取引状態検索結果ダウンロードファイル サンプル

```
"testshopid","orderid01","UNPROCESSED","1000","100","0","0","","","","","free1","free2","free3","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","","","","","","","","","","20210101100000"
"testshopid","orderid02","AUTH","1000","100","0","0","testsiteid","testmemberid","摘要
名","1111111111111111","free1","free2","free3","cccccccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddd
dddddd","44444444444444444444","20211031235959","20211231235959","","20210101120000","","","20210101110000"
"testshopid","orderid03","CANCEL","0","0","1000","100","testsiteid","testmemberid","摘要
名","2222222222222222","free1","free2","free3","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","fffffffffffffffffffffffffffff
5555555555555555","20211031235959","20211231235959","","20210101120000","","","20210101120000"
"testshopid","orderid04","SALES","1000","100","0","0","testsiteid","testmemberid","摘要
名","3333333333333333","free1","free2","free3","gggggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhh","66666666666666666666","20211031235959","20211231235959","20220131235959","20210101120000","","","
20210101130000"
```

2.3 取引集計結果ダウンロードファイル

表 ファイルフォーマット仕様

No	項目	説明
1	ヘッダ行	あり
2	文字コード	Shift_JIS
3	改行コード	LF
4	囲み文字	値は全てダブルクォーテーション (") で囲われます
5	区切り文字	値は全てカンマ (,) で区切られます

表 CSVファイルに含まれる項目

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
1	ショップID	13	【半角文字】英数	ショップを識別するID
2	オーダーID	27	【半角文字】英数 【半角記号】-	取引を識別する一意なID ※加盟店様が決済時に指定したID
3	取引状態	32	【半角文字】英	取引の現状態
4	利用金額	7	【半角文字】数	利用金額
5	税送料	7	【半角文字】数	税送料
6	キャンセル返品金額	7	【半角文字】数	キャンセル返品が発生した場合、その金額
7	キャンセル返品税送料	7	【半角文字】数	キャンセル返品が発生した場合、その税送料
8	サイトID	13	【半角文字】英数	会員IDが登録されているサイトのID
9	会員ID	60	【半角文字】英数 【半角記号】-@_.	お客様を特定するためのID (決済時に指定されなかった場合、出力されません)
10	摘要	48	【全角文字】英数 か力漢	お客様が購入する商品の情報
11	au決済情報番号	16	【半角文字】数	auとGMO-PG間で取引を特定するための番号 決済が成功した場合に KDDI より払い出されます
12	加盟店自由項目 1	100	【半角文字】英数 【全角文字】英数 か力漢 【全角記号】全て	加盟店様が決済時に指定した加盟店自由項目 1～3 の値
13	加盟店自由項目 2	100	同上	同上
14	加盟店自由項目 3	100	同上	同上
15	取引ID	32	【半角文字】英数	当サービスにて発行する、取引を識別するための一意なID

No	項目名	最大 バイト数	使用文字	説明
16	取引パスワード	32	【半角文字】英数	取引に対するパスワード
17	au 加盟店管理番号	20	【半角文字】数	マルチペイメントとauとの間で利用する、取引を特定する情報
18	エラーコード	3	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの内容を示すエラーコード
19	エラー詳細コード	9	【半角文字】英数	エラーが発生した場合、エラーの詳細内容を示すエラーコード
20	処理日時	14	【半角文字】数	取引に対して最後に処理を行った日時 yyyymmddhhmmss書式

取引集計結果ダウンロードファイル サンプル

```
"ショップID","オーダーID","取引状態","利用金額","税送料","キャンセル返品金額","キャンセル返品税送料","サイトID","会員ID","摘要","au決済情報番号","加盟店自由項目1","加盟店自由項目2","加盟店自由項目3","取引ID","取引パスワード","au加盟店管理番号","エラーコード","エラー詳細コード","処理日時"
"testshopid","orderid01","実売上","1000","100","0","0","testsiteid","testmemberid","摘要名","1111111111111111","free1","free2","free3","aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa","bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb","5555555555555555555555555555","","","20210101100000"
"testshopid","orderid02","即時売上","1","1","0","0","testsiteid","testmemberid","摘要名","2222222222222222","free1","free2","free3","cccccccccccccccccccccccccccccccc","dddddddddddddddddddddddddddddddddd","666666666666666666666666","","","20210101110000"
"testshopid","orderid03","キャンセル","0","0","1000","100","testsiteid","testmemberid","摘要名","3333333333333333","free1","free2","free3","eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee","ffffffffffffffffffffffffffffffff","7777777777777777","","","20210101120000"
"testshopid","orderid04","返品","800","75","200","25","testsiteid","testmemberid","摘要名","44444444444444444444","free1","free2","free3","gggggggggggggggggggggggggggggg","hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh","888888888888888888888888","","","20210101130000"
```